




Air Compressor MBL 24V



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 24V	24 V	2	80	40	1.4	2,4	8	116	240	5	120x80x140	30



Multifunctional service unit MCS



Cod. 9112080000
Barcode 8020119078105
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCS	230/50/1	3	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	12,7	135x80x230	12

Tool chest + Air compressor

MTC 3

Work top in high resistant rubber
Piano di lavoro in gomma ad alta resistenza

Handle
Maniglia

2 drawers
2 cassetti

Universal air outlet
Uscita aria universale

Oil free air compressor
Compressore d'aria senza olio

4 castoring wheels
4 ruote girevoli

CE

MTC 3 + Europe Kit
Cod. 9989780000
Barcode 8020119124826
Custom nr 84148022

MTC 3 + France Kit
Cod. 9119060000
Barcode 8020119068151
Custom nr 84149800



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	 LxPxH	Q.ty
MTC 3	230/50/1	6	72	28	1	1,7	7.5	109	250	24	135x80x230	12

Kit composed of: Spiral hose, Blowing pistol, Inflating pistol, 3 inflating nozzle
Kit composto da: Tubo spirale, Pistola aria, Pistola gonfiaggio, 3 ugelli gonfiaggio



Air Compressor MB 3100 U



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MB 3100 U*	230/50/1	-	68	160	5.7	9,6	8	116	1100 Peak	5	120x80x170	60

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Air Compressor

MBL 6



CE

Cod. 9995320000
Barcode 8020119094372
Custom nr 84148022




Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 6*	230/50/1	6	75	33	1.1	2	6,8	98,5	300	7	120x90x195	32

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1



Air Compressor MCX 6 U



Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Tool hooks
Gancio accessori

Oil free
Senza olio

2 Pressure gauges
2 Manometri

6 lt air receiver
Serbatoio 6 lt

Totally protected
Protezione totale

Universal air outlet
Uscita aria universale

Pressure regulator
Regolatore di pressione

On-off switch
Interruttore on/off

CE

Cod. 9109460000
Barcode 8020119097106
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MCX 6 U*	230/50/1	6	68	160	5.7	9,6	8	116	1100 Peak	10	130x80x151	24

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Air Compressor MBL 7

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Oil free
Senza olio

2 Pressure gauges
2 Manometri

Universal air outlet
Uscita aria universale

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Solid shock absorber feet
Piedini antiurto

Condensation drainage
Scarico condensa

Fully protected
Carenatura per
una completa protezione



Cod. 9996920000
Barcode 8020119121320
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 7	230/50/1	7	72	28	1	1,7	7	100	300	8	120x85x175	24



Air Compressor MBL 11



Cod. 9990540000
Barcode 8020119111413
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 11	230/50/1	11	72	54	1,9	3,2	6,8	100	300	8	120x80x175	24



Air Compressor

MB 6 U - MB 24 U - MB 50 U MB 50/6000 U

Hand carry
Portabile

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Fully protected
Carenatura per
una completa protezione

Universal air outlet
Uscita aria universale

Oil free
Senza olio

On-off switch
Interruttore on/off

2 cylinder
2 cilindri

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Rubber wheels
Ruote in gomma

2 Pressure gauges
2 Manometri

CE



MB 6 U

Cod. 9112120000
Barcode 8020119130100
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 6 U*	230/50/1	6	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	11	120x80x180	24

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 24 U

Cod. 9111120000
Barcode 8020119111749
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 24 U*	230/50/1	24	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	18	126x86x185	21

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 50 U

Cod. 9111130000
Barcode 8020119117507
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 50 U*	230/50/1	50	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	27,5	136x80x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 50/6000 U

Cod. 1364510000
Barcode 8020119119006
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 50/6000 U	230/50/1	50	68	320	11.4	19.2	8	116	3	2,2	25	138x80x212	12



Air Compressor

MB 24 - MB 50

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Pressure regulator
Regolatore di pressione


Universal air outlet
Uscita aria universale

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

2 Pressure auges
2 Manometri


Rubber wheels
Ruote in gomma





MB 24

Cod. 9110880000
Barcode 8020119034842
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MB 24*	230/50/1	24	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	125x85x185	21

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1


* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MB 24	620	2,4	270	1,1	580	2,3



MB 50

Cod. 9110900000
Barcode 8020119088166
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MB 50*	230/50/1	50	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	31	138x80x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MB 50	850	3,4	340	1,3	680	2,7

Air Compressor

MCX 24 - MCX 50

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Ergonomic rubber handle
Manico in gomma ergonomico

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Universal air outlet
Uscita aria universale


2 Pressure auges
2 Manometri

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

Double feet with rubber shock absorber
Doppio piede con gommino ammortizzante

Large wheels heightens portability
Grandi ruote per facilitarne lo spostamento

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento



MCX 24

8 bar

Cod. 9107960000

Barcode 8020119088166

Custom nr 84148022

10 bar

Cod. 9111420000

Barcode 8020119122655


Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX 24*	230/50/1	24	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	126x86x185	18
		24	80	170	6	10,2	10	145	2	1,5	27	126x86x185	18

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 24	700	2,7	380	1,5	610	2,4

MCX 50

8 bar

Cod. 9107970000

Barcode 8020119088173

Custom nr 84148022

10 bar

Cod. 9107972000

Barcode 8020119088173


Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↙ LxPxH	Q.ty
MCX 50*	230/50/1	50	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	34	136x82x212	12
		50	80	170	6	10,2	10	145	2	1,5	34	136x82x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 50	835	3,3	420	1,6	660	2,6

